



Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018), krajem ovog ili u idućem tjednu, potrebno je izvršiti prvo tretiranje ličinki **američkog cvrčka** (*Scaphoideus titanus*), prenositelja (vektora) **zlatne žutice vinove loze** (*Grapevine flavescens doree*) u **demarkiranom području**. Nakon 2-3 tjedno potrebno je isto ponoviti.

Posjednici vinograda u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade krajem lipnja, pratiti simptome bolesti te provoditi mjere zaštite.

Demarkirano područje obuhvaća zaraženo područje (žarište) širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: **Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Decis 2,5 EC, Cytrin Max, Pyregard, Abanto, Krisant EC ili Asset five.**

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete (večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju

VAŽNA OBAVIJEST VINOGRADARIMA!

Kategorija: Novosti

Objavljeno: Petak, 18 Lipanj 2021 16:38

Autor: JUO

Pregleda: 571

koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:

<http://fis.mps.hr/trazilicaszb/>

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

marina.kocijancic@mps.hr